

SONY

ノートブックコンピューター[バイオC1]
PCG-C1VSX/K・C1VS/BW

Windows XP Ready PCs*

Windows® XPアップグレード対象製品です。

*このPCは、Microsoft® Windows® XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。ハードウェアドライバーが必要な場合はWindows® XP発売後、ソニーよりご提供いたします。詳しくは裏表紙をご覧ください。



遊び道具は、映像と音楽。
「バイオC1」とでかけよう。

VAIO

写真はPCG-C1VSX/Kです。

本カタログに掲載しております価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

映像を撮る、見せる。音楽を持ち出す。 つながるからさらに楽しい。 遊びまわるための「バイオC1」。

内蔵ビデオカメラ MOTION EYE (モーション・アイ)で映像を撮る。
マジックゲート対応 メモリースティックスロットで音楽を楽しむ。
軽量約980g^{*1}のコンパクトなボディと、最大約5.5時間^{*2}のスタミナを装備した「バイオC1」。
ワイヤレスで通信できる「Bluetooth™(ブルートゥース)」を搭載^{*3}。
さらに、撮影中の映像をライブ中継できるパーソナルキャスティングに加え、
CD-RWドライブとMicrosoft® Office XP Personalを付属したモデル^{*4}もラインアップ。
映像や音楽で遊びまわる。そして仲間とつながる楽しさを、「バイオC1」でもっと身近に。

*1 PCG-C1VS/BWにおいてバッテリーパック(SX本体付属)装着時。PCG-C1VSX/Kは約995g。
*2 バッテリー駆動時間はバッテリーパック(SX本体付属)、省電力モード使用時の目安です。
使用状況および設定等により上記駆動時間と異なる場合があります。
*3 PCG-C1VSX/Kに搭載。
*4 PCG-C1VS/BW。

音楽を持ち出す。マジックゲート対応 メモリースティックスロット

音楽データを手軽にやりとりできる、マジックゲート対応 メモリースティックスロットを搭載。
「バイオC1」にコレクションした音楽を、ネットワーク ウォークマンなどで楽しむことができます。

映像を撮る、見せる。 MOTION EYE

内蔵ビデオカメラ MOTION EYE で動画や静止画を手軽に撮影できます。
撮った映像は、ビデオメールはもちろん、インターネットで公開も。
さらに、撮影中の画像をインターネットで発信する、
ライブ中継も可能です。

ワイヤレスでつながる。Bluetooth

世界標準の無線通信規格、Bluetoothを搭載(PCG-C1VSX/Kのみ)。
Bluetooth内蔵機器同士で、ワイヤレスで通信ができます。
家の中の好きな場所からインターネットに接続したり^{*1}、
Bluetooth内蔵携帯電話^{*2}を活用すれば、
外出時にもスムーズにインターネットが楽しめます。
さらに、Bluetooth内蔵のバイオ^{*3}とデータのやりとりも可能。
ワイヤレスでつながる、手軽で新しい楽しみです。

*1 専用のBluetoothモデムステーションPCGA-BM1が必要です。
*2 au C413S。
*3 PCG-C1VSX/K・C1VRX/Kおよび、PCG-SR9M/K・SR9G/K。
Bluetooth内蔵バイオやBluetooth関連製品の組み合わせによっては、ソフトウェアのアップデートが必要場合があります。最新情報VAIOホームページ内「SUPPORT」(<http://vci.vaio.sony.co.jp/>)のダウンロードページにてご確認ください。



「Bluetooth」搭載のハイスペックモデル
ノートブックコンピューター PCG-C1VSX/K オープン価格

OS Windows® 2000 Professional	CPU TM5600 667MHz	プロセッサシステム ^{*1} 100MHz	メモリー ^{*2} 128MB	HDD 約30GB	ディスプレイ 8.9型ワイド XGA 1024x480TFI液晶	ドライブ 最大56kbps ^{*3} V.90/K56flex ^{*4} 対応
スタミナ 最大約 5.5/10.5/18.5時間	LINK 4ピン×1	メモリースティックスロット マジックゲート 対応	ワイヤレス通信機能 Bluetooth			



CD-RWドライブ付属のスタンダードモデル
ノートブックコンピューター PCG-C1VS/BW オープン価格

OS Windows® Millennium Edition	CPU TM5600 600MHz	プロセッサシステム ^{*1} 100MHz	メモリー ^{*2} 128MB	HDD 約15GB	ディスプレイ 8.9型ワイド XGA 1024x480TFI液晶	ドライブ CD-RW ドライブ PCGA-CDRW52対応
スタミナ 最大約 5.5/11/19時間	LINK 4ピン×1	メモリースティックスロット マジックゲート 対応				



*1 CPUクロック600MHz動作時。*2 うち16MBはシステムで使用します。*3 V.90とK56flex™を自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。FAX送信時には最大14.4kbpsになります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。*4 バッテリー使用時間は「バッテリーパックS」/「バッテリーパックL」(別売)/「バッテリーパックLLL」(別売)いずれも省電力モード時の目安です。使用状況や設定などにより上記記載時間と異なる場合があります。また、バッテリーパックS/バッテリーパックL/バッテリーパックLLLの併用はできません。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

写真はPCG-C1VSX/Kです。写真のBluetoothモデムステーション(PCGA-BM1)、スマートバッグCX(PCGA-MBC1A)および携帯電話(au C413S)は別売です。画面はすべてハメコミ合成です。オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

感動の瞬間をライブで伝える。

目の前のシーンを MOTION EYE で撮影しながら、

遠く離れたみんなにインターネットでライブ発信する。

その場からリアルタイムで新鮮なまま伝えられるから、感動の瞬間を多くの仲間と共有できる。

それが、個人によるインターネット上での映像ライブ発信、

「パーソナルキャスティング」という楽しみ方。

「バイオC1」なら、ライブで感動を伝える

新しいビジュアル・コミュニケーションの楽しみが生まれます。

撮影中の映像を、そのままインターネットで発信。

「パーキャストTV」でみんなにライブ中継できる「URecSight」




「URecSight(ユーレックサイト)」は、映像のライブ発信という、ネットワークを使った新しい楽しみを実現するソニーオリジナルソフトウェアです。撮影と同時に映像を圧縮(エンコード)して送信する、リアルタイムストリーミング機能を装備。難しい設定を気にすることなく、「バイオC1」をパーソナルキャスティングサービスWebサイト「パーキャストTV」に接続し、ライブ発信の予約や撮影中の映像のストリーミング送信を手軽に行うことができます。また、i.LINK 端子でつないだデジタルハンディカムでDVテープに録画しながらの送信にも対応しています。



映像や音で演出できる、多彩なライブ専用エフェクト。

ライブ中継を楽しく演出する特殊効果映像や音、アニメーション効果など、20種以上のライブ専用エフェクトが用意されています。



「バイオC1」でパーソナルキャスティングを楽しもう。

①ライブ発信を予約


ライブ発信の日時や定員などを「パーキャストTV」Webサイトであらかじめ予約。見てもらいたい人たちに事前に日時や、「パーキャストTV」のURLと視聴用パスワードを連絡しておきます。
*インターネットへの接続環境が必要です。

②映像をライブ発信*

予約した時間の5分前に配信開始ボタンをクリックするだけで、「パーキャストTV」のサーバーに自動接続。予約時間になると、撮影と同時にストリーミング送信を開始します。
*PHSなどの通信環境が必要です。

③専用ホームページで生中継

《MOTION EYE》が捉えた映像は、「パーキャストTV」Webサイト上で配信。視聴者は、パスワードの入力でライブ映像を楽しむことができます。



*動作確認の取れたPHSの情報については、「パーキャストTV」(http://www.percastv.net/)でご案内します。ライブ発信するには、(1)「パーキャストTV」専用のアクセスポイントにダイヤルアップ接続する。(2)一般のインターネットプロバイダ経由で接続する。の2種類があります。「パーキャストTV」でブロードバンドチャンネル予約をされる方は、一般のインターネットプロバイダ経由の接続になります。ライブ発信には、64kbps以上の通信速度を必要とします。「バイオC1」に内蔵のモデムは、データ送信時通信速度が、最大33.6kbpsです。お問い合わせは、「パーキャストTV」(http://www.percastv.net/)でご確認ください。一般のインターネットプロバイダ経由でライブ発信をされる場合は、ご利用のインターネットプロバイダによっては十分な映像を送ることができない場合があります。詳しくは、「パーキャストTV」(http://www.percastv.net/)でご確認ください。

パーソナルキャスティングについてのご注意(2001年5月現在)

「パーキャストTV」へのライブ発信は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。ライブ映像の発信・受信およびライブの予約・確認にはインターネットへの接続環境が必要です。ライブ映像の発信には、通信速度64kbps以上を推奨。PHSなどを使用するか、ISDN・ADSLなどの広帯域な通信環境が必要です。また、ライブ映像の受信には、通信速度56kbps以上を推奨。再生ソフトとしてRealPlayer 7以降が必要です。配信されるライブ映像には、数十秒の遅れがあります。開始時間の直後と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。

その他、パーソナルキャスティングサービスについての詳しい情報、最新情報は、「パーキャストTV」ホームページ(http://www.percastv.net/)をご覧ください。

「パーソナルキャスティング」

無料お試しのご案内

「パーキャストTV」サービスの会員登録を行っていただいたお客様には、「バイオC1」が提案するネットワークを使った新しい楽しみ「パーソナルキャスティング」をお試しいただけます。

お試し内容：1回あたり7分間の番組10回分。同時視聴者数は最大3名まで。サービス内容は変更されることがありますので、詳しくは「パーキャストTV」ホームページをご覧ください。

「パーキャストTV」
http://www.percastv.net/



ライブ動画配信の楽しさを紹介

「パーキャストTV」で個人ネット放送局を実現。

http://www.vaio.sony.co.jp/Enjoy/Guide/percastv/

写真はPCG-C1V5X/Kです。画面はすべてハメコミ合成です。

ソニーのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

お気に入りの映像を披露する。

MOTION EYE で動画や静止画を撮影して、

電子メールでリアルに伝える。

とっておきの映像は「イメージステーション」にアップロードして、

インターネットで公開する。

さらに、Bluetooth搭載のPCG-C1V SX/Kなら、

インターネットの接続もワイヤレスで可能*。

家の中のいろいろな場所へ移動して、楽しいビジュアル・コミュニケーションが、

もっと自由に手軽に実現できます。

* 別売のBluetoothモデムステーション(PCGA-BM1)またはBluetooth内蔵携帯電話(au C413S)が必要です。



《MOTION EYE》で撮影した映像を添えて、
電子メールをもっと楽しくする「Smart Capture」。




「Smart Capture(スマートキャプチャー)」で、《MOTION EYE》から動画*1や静止画を取り込み*2、手軽に電子メールソフトに自動添付*3できます。さらに、ソニーのデジタルイメージング・コミュニティサイト「イメージステーション」に公開して楽しむことも可能。また、デジタルハンディカムで撮影した画像も、i.LINK 端子でつないで取り込むことができます。

- *1 「Smart Capture Ver.4.1」のネットムービーモードで取り込める動画は、160 x 112ピクセル(MPEG1撮影時) 1ショット当たり最大120秒(1秒間最大10フレーム)で、DV品質ではありません。ファイル形式はAVI(非圧縮)/MPEG1/アニメーションGIFが選べます。
- *2 静止画のキャプチャーは640 x 480から80 x 80ピクセルまでの4段階の画像サイズ、画像モードはファイン/スタンダード/エコミーから選択可能です。ファイル形式はJPEG/BMP/GIFが選べます。
- *3 動画をメールに添付する場合はファイル形式はMPEG1になります。受信側で再生する場合は、Windows® 98、Windows® Millennium Edition、Windows® 2000搭載などのMPEG1を再生できる環境が必要です。

最大60分まで連続撮影できる長時間モード。

「長時間モード」は動きのスムーズな1秒最大30コマの映像を撮影できる「バイオC1」独自の機能。ビデオカメラを扱う感覚で、長時間の映像もどんどん撮影できます。

22種類のエフェクトで、
動画も静止画も楽しく
演出可能。



うねうね

球面

セピア色



「Smart Capture」で撮影可能な画像形式

	キャプチャーモード	サイズ	キャプチャー時の 画質モード	保存可能 フォーマット	音声	メール 添付機能
静止画	スチルモード	640 x 480、320 x 240、 160 x 120、80 x 80	3段階から選択 (ファイン、スタンダード、 エコミー)	JPEG	-	-
				BMP	-	x
				GIF	-	x
動画	ネットムービー モード	160 x 112(最大10フレーム/秒) 160 x 120(最大10フレーム/秒)相当	(MPEG1圧縮時は 無段階に圧縮率を設定)	MPEG1	モノラル	x
				AVI(非圧縮)	モノラル	x
	長時間モード	640 x 480(最大15フレーム/秒) 320 x 240(最大30フレーム/秒)	3段階から選択 (ファイン、スタンダード、 エコミー)	AVI (モーションJPEG)	モノラル	x



1回の撮影時間はファイル容量で最大1GBが上限です。320 x 240ピクセル、最大30フレーム/秒のエコノミーモードで約60分になります。
「長時間モード」では「ネットムービーモード」のエフェクトやズームは使用できません。

好きな場所からワイヤレス
でインターネットが楽しめる
「Bluetooth」。

PCG-C1V SX/Kには、無線通信ができる
「Bluetooth」を内蔵。別売のBluetooth
モデムステーション(PCGA-BM1)を電
話回線と接続して設置すれば、離れた
部屋や家の中を移動して、ワイヤレス
で、インターネットを楽しむことがで
きます。また、「Bluetooth内蔵携帯電話」
を利用すれば、外出時にポケットやバ
ッグに携帯電話を入れたまま、インテ
ーネットへの接続が可能となります。

*1 au C413S。
*2 通信環境により接続できない場合があります。

ダイレクトに
データのワイヤレス通信が可能。
「Bluetooth」内蔵バイオ*となら、「VisualShare
(ビジュアルシェア)」を使って、さまざまなファイルの共有
や転送、チャットなどの相互通信がワイヤレスでできます。
* PCG-C1V SX/K・C1V RX/Kおよび、PCG-SR9M/K・SR9G/K。



Bluetoothの接続操作、各種設定を行う「BlueSpace」。
「Bluetooth」内蔵バイオ*同様に、Bluetoothモデムステーションと、
「BlueSpace(ブルスペース)」により、ビジュアルやサウンドで状態を確認
しながら、Bluetoothの電源ON/OFFから接続までの操作が行えます。

* PCG-C1V SX/K・C1V RX/Kおよび、PCG-SR9M/K・SR9G/K。
インターネットへの接続は、BluetoothモデムステーションまたはBluetooth内蔵携帯電話(au C413S)との直接通信が可能です。インターネット接続は同時に1台までとなります。ワイヤレス通信できる範囲は見通し約100m~10mです。最大通信速度は723kbpsです。通信速度、通信距離は、周囲の電波環境、障害物設置環境、距離、アプリケーションソフトウェア、OSなどにより異なります。また、周囲の電波環境により通信が切断される場合があります。Bluetooth内蔵バイオやBluetooth関連製品の組み合わせによっては、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。最新情報をVAIOホームページ内の「SUPPORT」(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)のダウンロードページにてご確認ください。

画像を手軽に公開して、
仲間同士で楽しめる「イメージステーション」。

「イメージステーション」は、友達同士で思い出の画像をシェアしたり、一般に広く公開できる、ソニーのデジタルイメージング・コミュニティサイトです。会員登録すれば、「Smart Capture」で撮った画像や「MovieShaker」で編集した動画などを、サイト上に無料でアップロードすることができます。また、「イメージステーション」に掲載した画像から、ポストカードなどのプリントオーダーサービス(有償)の提供も予定しています。

* 2001年5月現在、し、判、2L判、ポストカードの3種類のプリントオーダーサービスのご提供を予定しています。なお、2001年5月以降発売のバイオ*では、VAIOカスタマー登録特典として「フリープリントクーポン(L判プリント月間0枚×3ヶ月=30枚)を逢呈いたします(2001年9月30日のご登録まで)。ご利用にはインターネットへの接続環境が必要となります。ご利用にあたってご注意事項や各サービスの詳細など、詳しい情報・最新情報は「イメージステーション」ホームページをご覧ください。

撮った映像で楽しく遊ぶ。

いろんなところへ気軽に連れていけるから、
出かけた先での楽しいシーンも、MOTION EYE でどんどん撮影。
撮りためた映像は、その場でビデオクリップに。
遊び心いっぱいのオリジナル作品に、仲間との愉快的な時間が、さらに楽しくなる。
撮る、作品にする、みんなで見る。
「バイオC1」には、映像で遊ぶ楽しさもいっぱいです。

撮った映像を、多彩なエフェクトで楽しく演出。

その場で手軽にビデオクリップもつくれる「MovieShaker」

「MOTION EYE」やデジタルハンディカムで撮影した動画や静止画を素材にして、個性あふれるビデオ作品づくりが楽しめる「MovieShaker(ムービーシェーカー)」。編集作業は、素材映像の長さを調節して、好きな順に並び替えるだけ。作品を演出する特殊効果も多数装備しました。また、自動的に編集を行ってユニークなビデオクリップをつくる「シェーカー」機能も搭載。さらに、ホームページやメールでも公開できます。

* デジタルビデオ編集に関するご注意について詳しくはP18をご覧ください。




MovieShaker で素材として使用可能な主なファイル形式

分類	形式(拡張子)
動画	QuickTime Movie(.mov)、AV(.avi)、MPEG(.mpg)
静止画	Windows Bitmap(.bmp)、GIF(.gif)、JPEG(.jpg)、PNG(.png)、PICT(.pct)
音楽	WAVE(.wav)、AIFF(.aif)、MP3(.mp3)
出力	MPEG1(160 x 112 X.mpg)*メール添付用、60秒のみ、MPEG1(352 x 240 X.mpg)*ビデオCD相当、DV(.avi)、QuickTime(.mov)、RealVideo(.rm)

約30秒のビデオクリップに自動編集してくれる「シェーカー」機能。

「シェーカー」機能を利用すれば、ゆったりした穏やかなパターンからテンポの速い激しいパターンまで5段階の設定と、各段階ごとに3種類あるBGMを選ぶだけで、「バイオC1」が素材をランダムに「シェイク」。エフェクトやテキスト*まで付いた楽しい作品が手軽につくれます。
*テキストはあらかじめ入力が必要です。



作品のクオリティをアップする多彩な編集機能を装備。

映像や音声の長さを目で見て確認しながら、映像と音声をタイミング良く合わせることができるタイムライン表示、映像にナレーションやBGMを追加できるアフレコ機能、素材の動画から静止画を手軽に切り出せるカメラボタンなど、よりきめ細かな編集で凝った作品づくりを可能とする機能を装備しています。また、完成したビデオ作品に使用した素材や

順番など作品トレイの状態を、プロジェクトファイルとして保存可能。同じ素材を使って特殊効果を変えたり、新しい素材を加えて編集し直したりする時に便利です。



エフェクトや画面の切り換え効果、タイトルなど楽しい特殊効果を豊富に装備。素材映像に重ね合わせて表示する28種類の「エフェクト」、シーンとシーンの切り換わりを演出する8種類の「トランジション」、フォントと8種類のエフェクトを選んでテロップが作れる「テキストエフェクト」が用意されています。各エフェクトのサイズや位置も調整可能。また、テキストアニメーションもよりシャープでスムーズになり、作品を魅力的にショーアップします。



デジタルハンディカムの映像も、高画質のままデジタルビデオ編集して楽しめる「DVgate」。

「DVgate(ディーブイゲート)」は、i.LINK 端子につないだデジタルハンディカムから、必要な映像だけを「バイオ」に取り込み、カットしたり、つなぎ合わせたりして画質劣化のない高精度なデジタルビデオ編集が楽しめる、ソニーオリジナルソフトウェア。「DVgate Motion」、「DVgate Assemble」、「DVgate Still」の3つのツールから構成され、DVテープからの動画像取り込み、必要な区間の切り出しとつなぎ、DVテープへの書き出し、また、DVテープからの静止画キャプチャーが行えます。

デジタルビデオ編集に関するご注意について詳しくはP18をご覧ください。



「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」優待提供サービス

「バイオ」のご登録カスタマーの方へ、高度なデジタルビデオ編集に取り組める動画編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」を9,800円(税別、送料別)で優待提供します。詳しくはVAIOホームページ内のVAIOご登録カスタマー専用サイト「UPGRADE AREA(アップグレードエリア)」でご案内します。


写真はPCG-C1VS/BWです。画面はすべてハメコミ合成です。

好きな音楽を連れていく。

いつも遊びのそばに置いておきたい音楽は、「バイオC1」にたっぷり入れて持ち歩く。

収録した音楽CDやインターネットで購入した新曲を、
ヘッドホンやスピーカーで楽しむ。
ネットワークウォークマンとも、
「マジックゲートメモリースティック」でやり取りする。
いつでも、好きな場所で、自由なスタイルで。
音楽の楽しみが大きくふくらみます。



お気に入りCDの録音やインターネットで新曲の購入。
音楽を楽しむ新スタイル OpenMG Jukebox for VAIO 

「OpenMG Jukebox(オープンエムジー・ジュークボックス)」は、ハードディスクにお気に入りの音楽をどんどん録音して、バイオをジュークボックスのように楽しめるソニーオリジナルソフトウェア。お手持ちの音楽CDを、高音質のATRAC3¹形式でスピーディーに録音²。曲名データ入力も、ハードディスクの曲名データベースやインターネットから自動登録できます。また「OpenMG」に対応したインターネット上の音楽配信サービスから音楽の購入・登録や、対応ポータブルプレーヤーへの書き出しも可能。さらに「マジックゲートメモリースティック」に好きな曲を取り出して、ネットワークウォークマン(別売)で楽しむこともできます。



* 1 ATRAC3は、CDの約1/10の高圧縮でMD並の高音質を実現する、ソニーの新しい音声圧縮技術です。
* 2 ハードディスク容量1GBあたり、約14~15枚以上の音楽CDが録音できます(標準モード/105kbps時)。PCG-C1V5X/Kで音楽CDから録音を行うには、別売のCD-ROMドライブPCGA-CD51/Aなどが必要です。「OpenMG Jukebox」のご利用にあたって、著作権保護技術による制限事項などのご注意事項があります。詳しくはP18をご覧ください。

音楽配信サイトへもスピーディーにアクセス。
最新の音楽配信サービスにも対応。


ソニーの開発した音楽著作権保護技術「OpenMG」に対応しているため、インターネット上の音楽配信サイトから音楽を購入して登録できます。また、インターネットの閲覧機能の装備により、音楽配信サイトを直接開いて、欲しいその時に音楽をスピーディーに購入できます。


対応音楽配信サイト


 bitmusic International (ビットミュージックインターナショナル) http://bit.sonymusic.co.jp/Int/	 bitmusic GT (ビットミュージックジーティー) http://bit.sonymusic.co.jp/Special/GT/	 @MUSIC (アットミュージック) http://atmusic.avexnet.or.jp/
 bitmusic (ビットミュージック) http://bit.sonymusic.co.jp/	 can-d.com (キャンディッドコム) http://www.can-d.com/	 K Music (ケー・ミュージック) http://www.kingrecords.co.jp/kmusic/

音楽CDの曲名データをスピーディーに取得できる
CD情報取得機能。

ハードディスクにあらかじめ、国内発売の邦楽・洋楽約76,000枚の音楽CDの曲名データを収録。「OpenMG Jukebox」で音楽CDを録音する際に、曲名データを自動で入力できます。データが見つからない場合も、インターネットから検索・登録が可能です。



音楽の楽しみを広げる「RealJukebox」 
音楽CDや各種音楽ファイルの管理・再生が可能。デジタルサウンドを幅広く楽しめます。

音楽を多彩なエフェクトでつないで、楽しく自動再生。
クラブミュージック気分が味わえる「MusicShaker」 

「MusicShaker(ミュージックシェーカー)」は、「OpenMG Jukebox」に集めた音楽¹を、多彩なエフェクトでつなぎながら音楽と映像を自動再生するソニーオリジナルソフトウェア。4種類のプレイスタイルに合わせて映像もダイナミックに変化し、クラブミュージックのような味付けでオートプレイ。ポインターを動かして演奏中の曲にさまざまなエフェクトをかけて楽しめる、リアルタイムパッドエフェクターを新搭載。映像を動画ファイルに書き出して²「MovieShaker」などの素材映像として活用することもできます。



* 1 再生できる音楽ファイル: ATRAC3、MP3、WAVE、WMA
* 2 MP3、WAVE形式の音楽ファイルのみ書き出し可能(1曲単位)。



もっと多彩に、遊びの達人になる。

「バイオC1」ならルート探索やナビゲーションで、
ドライブも楽しくサポート。
撮った画像に文字や絵を書き込んだり、
画面の中の「AIBO」とも遊んだり。
さまざまなソフトウェアが
遊びの世界を広げます。

デジタルマップを多彩に活用できる「Navin' You」。

「Navin' You (ナビン・ユー)」は、パソコン上で地図を活用するデジタルマップナビゲーター。地図上のポイントに静止画やメモを貼り付ける「ユーザーズポイント」や、旅行行程を検索する「トラベルルート探索」など、多彩な機能を誇ります。また、ソニー製カーナビゲーションシステム(NVX-M7000)で走行した軌跡を、メモリースティック経由で取り込み、「Navin' You」の地図上に表示したり、「Navin' You」で作ったユーザーズポイントのデータをNVX-M7000に転送して、ドライブ中に参照したりルート検索に利用することも可能です。



地図データは、ゼンリンの「Navin' You 専用マップサンプル版(東京23区/名古屋/大阪市)」を付属。ドライブナビゲーションには「Navin' You 専用マップ(別売)」が必要です。「Navin' You 専用マップ(日本全域版、各地域詳細版)」は、VAIOホームページ内のVAIOご登録カスタマー専用サイト「UPGRADE AREA(アップグレードエリア)」で有償にてご提供しています。

トラベルルート探索

電車などの公共交通機関でのお出かけにも、出発地と目的地を指定するだけで、それぞれの最寄りの駅と使用できる路線、時刻、乗り継ぎ、徒歩ルートを探索。ドア・ツー・ドアの親切な旅行行程が作成できます。

「バイオ ハンディ GPS」をプラスして、ドライブナビゲーション。

別売のバイオ ハンディ GPS(PCQA-GPS3VG)を接続すれば、お出かけ計画や進路シミュレーションをはじめ、多彩なナビゲーション機能で快適なドライブをサポートできます。

バイオとなつてすぐにドライブナビゲーションが楽しめる

「バイオ ハンディ GPS」

ハンディGPS レシーバー

PCQA-GPS3VG オープン価格 詳しくはP17をご覧ください。

「クリエ」で、必要なエリアの地図をポケットに入れて持ち歩く。

クリエ用地図切り出しツール「MapCutter(マップカッター)」により、必要なエリアの地図を切り出して「クリエ」で持ち出して活用することができます。

パーソナルエンターテインメント オーガナイザー
PEG-N700C オープン価格

詳しくはP17をご覧ください。

写真はPCG-C1VSKです。写真のバイオ ハンディGPS PCQA-GPS3VGは別売です。安全のため運転中は走行中に操作したり、画面を見たりしないでください。

どんどん撮っても、動画や静止画を手軽に一括管理OK。
デジタルカメラの画像の整理や
ホームページ作りにも便利な「PictureGear」。

「PictureGear(ピクチャーギア)」は、さまざまな形式の静止画・動画を一括管理・活用できる画像マネジメントソフトです。フォルダー内の画像を一覧表示し、見たい画像は12.5%~800%の高速ズームで確認できます。画像をテーマごとに分類できるコレクション機能や画像検索機能、動画の静止画分解、パノラマ画像合成などの加工機能も備えるほか、HTMLアルバムやオリジナルスクリーンセーバーなど、つくる楽しみも充実。iモードにも対応し、お気に入りの画像をiモード対応携帯電話で表示できる、コンパクトHTMLアルバム*を作成することもできます。

*画像はGIFファイルとして自動変換され、ファイルサイズは94x72ピクセル以下、容量は約4300バイト以下に処理されます。



楽しいラベルが手軽につくれる「LabelMaker」。

「LabelMaker(ラベルメーカー)」は、CDやMD、DVカセット、メモリースティックなどのラベルの作成・印刷ができるソニーオリジナルソフトウェア。ソニー製品をはじめ各種市販のラベル用紙に対応した豊富なテンプレートを用意。作成するラベルに文字やイラスト、スタンプなどを加えて、オリジナリティーあふれるラベルづくりが楽しめます。

画像にお絵描き感覚で文字や絵を書き込める
「PictureToy」。

「PictureToy(ピクチャートイ)」は、画像にフリーハンドで文字や絵を描くことのできる、ソニーオリジナルソフトウェア。「PictureGear」「VisualFlow」「Navin' You」と連携して、静止画にちょっとしたイラストや楽しいスタンプを加えたり、地図に文字やルートを書き込むことができます。作った画像はワンタッチでメールにも添付できます。

PCG-C1VSK/K・C1VS/BW 付属ソフトウェア一覧

OS	OS	ソフトウェア
		Microsoft® Windows® 2000 Professional ** (PCG-C1VSK/K) Microsoft® Windows® Millennium Edition ** (PCG-C1VS/BW)
クリエイション	DV動画/静止画 入出力/簡易編集 動画編集・加工 画像ファイルマネジメント 静止画作成・加工(ペイント) ラベル作成	DVgate Ver.2.3 ** MovieShaker Ver.3.0 ** PictureGear Ver.5.0 PictureToy LabelMaker Ver.5.0
オーディオ&ビジュアル	CD-R/RWライティングソフトウェア SDMI 準拠・圧縮音楽ファイル管理/再生ソフト 音楽ファイル管理/再生ソフト AV再生ソフト AV再生プラグイン ムービープレイヤー ストリームプレイヤー Giga Pocket専用ビューワー/コントローラー	Drag'n Drop CD Ver.1.0 ** (PCG-C1VS/BWのみ) OpenMG Jukebox Ver.2.1J for VAIO RealJukebox 2 Basic Windows Media™ Player 7 Beatnik Player Ver.2.0 QuickTime 4.1 RealPlayer 8 Basic
エンターテインメント	サイバーコード認識/プログラム実行 OpenMG対応自動演奏ソフト バーチャルマスコット	CyberCode Finder Ver.2.4 MusicShaker Ver.1.3 Tiny AIBO Ver.3.0
コミュニケーション	ライブ発信 ビジュアルコミュニケーション	URecSight Ver.1.3 ** Smart Capture Ver.4.1 ** VisualShare Ver.2.0 (PCG-C1VSKのみ)
	LINK ネットワーク(ドライバ)	Smart Connect Ver.3.0(PCG-C1VSK/Kのみ)
	ネットワークモニター	Smart Connect モニター Ver.1.1(PCG-C1VSK/Kのみ)
	電子メール	Microsoft® Outlook Express 5.5 Eudora (4.3.1) PostPet for Windows
	インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5
	サービプロバイダー	バイオネットワークサービスオンラインサインアップ So-net 簡単スターター ODNスターターキットソフトウェア P2Dialer(ぶらぶらアクセスソフトウェア) @niftyでインターネット ADSL 5.0 for Windows DION オンラインサインアッププログラム BIGLOBE オンラインナビ DreamStation (DTIオンラインサインアップ)

Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Bookshelf Basicは、次の書籍をもとに制作されました。「新英和辞典」第6版。研究社1967、1994、1998。「新和英辞典」第4版。研究社1933、1995、1998。「新明解国語辞典」第5版。三省堂1972、1974、1981、1989、1997。Adobe、Adobe Premiere、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporatedの登録商標です。「MovieShaker Ver.3.0」は、マクロメディア社のMacromedia「Flash™」プレイヤーソフトウェア技術を採用しています。Copyright © 1995-2001 Macromedia, Inc. All rights reserved. MacromediaおよびFlashは、Macromedia, Inc.の登録商標です。Draigin Drop CDはEasy Systems JapanとDigiOn, Inc.の登録商標です。Beatnik PlayerはBeatnik, Inc.の登録商標です。QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license. QuickTime is registered in the U.S. and other countries.「RealPlayer」「RealJukebox」は、米国または他国において、米国RealNetwork, Inc.社の登録商標または登録申請中の商標です。PostPet、ポストペット、およびPostPetロゴはソニー株式会社の子会社であるSo-net、ソネット、およびSo-net ロゴはソニー株式会社の子会社であるSo-netの登録商標です。ODNは日本株式会社ODNの登録商標です。「ぶらぶら」は株式会社ぶらぶらネットワークスの登録商標です。@niftyはソニー株式会社の子会社である@niftyの登録商標です。2000 AMERICA ONLINE, INC. All Rights Reserved. DIONはKDDI株式会社の登録商標です。BIGLOBEは日本電気株式会社の子会社であるBIGLOBEの登録商標です。2001 DREAM TRAIN INTERNET, INC. All rights reserved.「バイオ」は株式会社日立情報システムズの登録商標です。Symantec、Symantec ロゴ、Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。PowerPanelは米国フォーチュン・テクノロジー株式会社の登録商標です。PowerPanelは米国フォーチュン・テクノロジー株式会社の登録商標です。その他本冊に記載されているシステム名、製品名、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明示していません。

メモリースティック内の画像を手軽に確認できる
「VisualFlow」。

「VisualFlow(ビジュアルフロー)」は、メモリースティックに記録された画像データや、ハードディスク上の大量のデータを手軽に確認できるビューワーソフトです。メモリースティックスロットにメモリースティックを差し込むと自動的に起動し、静止画や動画のサムネイルをらせん状などのユニークなかたちに並べて一覧表示。拡大表示や動画の再生もでき、「PictureGear」や「PictureToy」との連携も可能です。

AIBOを画面に3D表示する
「Tiny AIBO」。

「Tiny AIBO(タイニーアイボ)」は、話題のエンターテインメントロボット「AIBO」を画面上に3次元画像で再現したものです。「Tiny AIBO」を「進んで」「すわって」など声でコントロールして楽しめます。さらに、「Tiny AIBO」が曲に合わせて踊る機能も搭載しています。

文字を読み上げてくれる「Simple Speech」。

「Simple Speech(シンプルスピーチ)」は、テキストやホームページの文字、電子メールなどを音声で読み上げてくれるソニーオリジナルソフトウェア。ファイルのドロップやテキストのコピー＆ペーストだけで操作も手軽。また、「Tiny AIBO」がメッセージを読み上げることもできます。さらに、メールの着信を音声でお知らせすることも可能です。*日本語の読み上げのみに対応。日本語の場合も、文脈によっては正しく発音しない場合があります。

多彩に使える「Microsoft® Office XP Personal」(PCG-C1VS/BWのみ)

マイクロソフト社のワープロソフトMicrosoft® Word、表計算ソフトMicrosoft® Excel、情報管理ソフトMicrosoft® Outlook*をプリインストール。幅広いシーンで活用できます。



*マイクロソフトが4件までのお問い合わせを無料サポート。以後は同社による有償サポートが用意されています。

これらのソフトウェアには、1)ソニー VAIO カスタマーリンクによるサポート 2)各ソフトウェアメーカーによるサポート 3)サポート対象外の3種があります。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。

カテゴリ	ソフトウェア
リファレンスツール	地図ビューワー クリエ用地図切り出しツール サンプル地図データ 電車交通案内 PDFビューワー 郵便番号検索
ステーション	Navin' You Ver.5.1 MapCutter Navin' You 専用マップサンプル版(東京23区/名古屋市/大阪市) ハイパーダイヤ Adobe® Acrobat® Reader 4.0J 郵便番号検索ツール
ユーティリティ	統合ソフトウェア (ワープロ/表計算/個人情報管理/マルチメディア統合検索/オフィス学習) 音声認識インターフェース テキスト・メール読み上げソフト アプリケーション等起動設定 メディアブラウザ ジョグダイヤル関連ツール
電源管理	Smart Commander Ver.1.2 Simple Speech Ver.2.0 VAIO Action Setup Ver.1.3 VisualFlow Ver.2.0
各種ユーティリティ	壁紙チェンジャー スクリーンセーバー ウィンドウスイッチャー フォルダブラウザ ダイヤルアップツール PowerPanel
カスタマーサポート	BlueSpace Ver.1.2(Bluetoothユーティリティ)(PCG-C1VSK/Kのみ) カメラ設定ユーティリティ Sony Notebook Setup Norton AntiVirus 2001
その他	CyberSupport Ver.3.0 for VAIO (1)できる Windows for VAIO(収録) VAIO 壁紙 VAIO オリジナル壁紙 オンラインカスタマー登録 VAIO オンラインカスタマー登録 VAIO オリジナル GUI セットアップ UI Design Selector

*1 システムの再インストールは付属リカバリディスクに行います。Office XP Personal は除く。OS 単体インストールはできません。また、付属ディスク以外による OS のインストールはサポートの対象外となります。なお、Windows Millennium Edition をプリインストールしたバイオに対しては、Windows 2000 Professional を動作させるための情報とドライバなどのモジュールの提供を今後予定しています。詳細は、VAIO ホームページ「SUPPORT」をご覧ください。
*2 DVgate Ver.2.3/MovieShaker Ver.3.0/Smart Capture Ver.4.1およびURecSight Ver.1.3は、2001年5月10日現在、ソニーが2001年4月未だに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機各モデル/メディアコンバーター、Digitalを含む、ツーリストモデルは除くでのみ接続動作を確認しています。ただし、PCG-C1VS/BWの場合、DCR-VX1000およびDV端子のアップグレードを行ったDCR-VX700は動作対象外となります。
*3 パケット形式での記録機能は備えていません。
*4 Giga Pocket Ver.4.0以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単体では使用できません。
*5 Step By Step Interactive は、CD-ROMで付属しています。
ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。

楽しみを操る高性能をコンパクトに。

内蔵型ビデオカメラ
《MOTION EYE》

内蔵モノラルマイク

Bluetooth ボタン

スティック式
ポインティングデバイス
(スクロール 機能付)

内蔵ステレオスピーカー

吸気口



パワースイッチ

シャッター感覚で画像が取り込める
「キャプチャーボタン」

インジケータランプ

Bluetooth の入/切が
確かめられる
「Bluetooth ランプ」

写真は PCG-C1V5SXK です。

プログレッシブ CCD 採用、内蔵型ビデオカメラ
《MOTION EYE》(モーション・アイ)

静止画もきれいな 1/6 型プログレッシブ 35 万画素 CCD を採用。180° 回転機構により、正面
撮りも自分撮りも可能。カメラの向きに合わせて、天地左右も自動反転します。

OSによりカメラデバイスとして認識されますので「Net Meeting」などのアプリケーションでも使用可能です。

最大約1677万色^{*1}表示&ウルトラワイド XGA
(1024 x 480ドット) 対応 TFT 液晶パネル

8MB の VRAM 内蔵グラフィックアクセラレーター ATI RAGE™ Mobility-M1 搭載により、動画
や静止画の描写もスムーズです。また、PCG-C1V5/BW は、Windows® Millennium Edition の
デュアルディスプレイ機能^{*2}により、外部ディスプレイと本体液晶で異なるデスクトップ領
域の同時表示も可能です。

*1 グラフィックアクセラレーターのデジザリング機能により実現。

*2 本体液晶および外部ディスプレイの表示領域と色数は全体で制約を受けます。

例：本体液晶 1024 x 480(色数 1677 万色) 外部ディスプレイ 1024 x 768(色数 1677 万色)
液晶画面はバックライト式ですので、直射日光下では見づらくくなります。

ワイヤレスでつながる、Bluetooth 内蔵

PCG-C1V5SX/K には、ワイヤレス通信が可能な Bluetooth を内蔵。Bluetooth は世界 2000
社以上の企業が参加して標準化された、グローバルな無線通信規格です。電話回線につな
いだ、別売の Bluetooth モデムステーション(PCGA-BM1)や Bluetooth 内蔵携帯電話(au
C413S)を使えば、ワイヤレスでインターネットにアクセスできます。また、Bluetooth 内蔵
「バイオ」とは、「VisualShare」を使って、複雑な設定をせずに、さまざまなファイルの共有や
転送などができます。

* PCG-C1V5SX/K・C1V5RX/K および、PCG-SR9M/K・SR9G/K

ワイヤレス通信できる範囲は見通し約 100m ~ 10m です。

最大通信速度は 723kbps です。

通信速度、通信距離は、周囲の電波環境、障害物設置環境、距離、アプリケーションソフトウェア、OS などにより異なります。また、周囲の電
波環境により通信が切断される場合があります。

Bluetooth 内蔵バイオや Bluetooth 関連製品の組み合わせによっては、ソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。最新情報
を VAIO ホームページ内「SUPPORT」(http://vcl.vaio.sony.co.jp/) のダウンロードページにてご確認ください。

ソニーの PC は正規の Microsoft® Windows® を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

最新の低消費電力 CPU
Transmeta Crusoe™ プロセッサ搭載

「バイオ C1」ならではの機動性を最大限に生かせるスタミナ化と、マルチメディアデータ
処理に適したハイパワーに貢献する、低消費電力と高性能の両立を実現した、Transmeta
Crusoe™ プロセッサの最新版 TM5600 667MHz* を搭載しています。

* PCG-C1V5SX/K に搭載。PCG-C1V5/BW は TM5600 600MHz です。

128MB の大容量メモリー

マシンの性能を引き出す、高速 SDRAM を採用した 128MB* の大容量メインメモリーを実装。

* 3GB、1GB はシステムで使用します。

大容量約 30GB ハードディスクドライブ

コンパクトなボディに大容量を実現。大量の映像データや音楽ファイルも、余裕で保存できます。

* PCG-C1V5SX/K のみ、PCG-C1V5/BW は約 15GB となります。

CD-RW ドライブ PCGA-CDRW52 付属 (PCG-C1V5/BW のみ)

PCG-C1V5/BW には、さまざまな CD-ROM コンテンツはもちろん、オリジナル CD の編集・作
成まで楽しめる CD-RW ドライブを付属。アプリケーションのインストールやデータのバック
アップにも便利です。* CD-RW ドライブに付属の AC アダプターより電源供給。

マジックゲート対応メモリースティックスロット

「メモリースティック」をそのまま差し込んで使用可能。

「マジックゲートメモリースティック」にも対応しています。


248 x 27^{*1} x 152mm のハンディサイズ、質量約 980g^{*2}
軽快に持ち歩ける薄さ 27mm^{*1}、質量約 980g^{*2} を実現しました。

* 1 最薄部、後部は約 29mm。

* 2 PCG-C1V5/BW で付属のバッテリーパック S 装着時。PCG-C1V5SX/K は約 995g。

約 17 ミリピッチ・キーボードの操作性

ハンディサイズながらキーピッチはゆどりの約 17 ミリを確保しています。



DC-IN (電源入力端子)

USB 端子


マイク/ステレオライン入力 (ミニジャック)

ヘッドホン端子 (MEGA BASS 対応)

AV 出力

CardBus 対応 PC カードスロット (Type x 1)

「i.LINK™ (IEEE 1394)」端子



外部ディスプレイ出力

モジュラージャック (モデム端子)

ジョグダイヤル

マジックゲート対応
メモリースティックスロット

排気口

吸気口

美しさと剛性を兼ね備えた、マグネシウム合金ボディ
本体ボディに軽く丈夫なマグネシウム合金を採用。美しいフォルムと軽量設計、高いポデ
イ剛性を両立させました。

* 液晶部外側、本体底面。

外部ディスプレイ出力

別売のディスプレイアダプター (PCGA-DA1S) を使用して、外部ディスプレイに接続。デスク
トップ画面を出力できます。

AV 出力

付属の AV ケーブルで、テレビの映像端子、音声端子と接続し
て、「バイオ C1」の画面と音声を出力。大画面で映像を楽し
むことができます。

ビデオ出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません。
本体画面が 1024 x 480 ドットの場合、テレビ画面では横方向が仮想スクロール表示となります。
動画再生画面は、テレビと「バイオ C1」の画面の両方で同時に表示できないことがあります。



押す、回すのスムーズな操作を可能とした「ジョグダイヤル」

システムコントロールや登録アプリケーションの選択・起動、ソニー製
アプリケーションの操作などが、ジョグダイヤルウィンドウを見ながら、
回す、押すの手軽さで行えます。各種機能の実行や、一連の操作を
自動実行するプログラマブル・パワーキー機能も装備しています。



最大 56kbps 高速 FAX モデム内蔵 (モデム端子)

V.90 と K56flex™ を自動判別して切り換えます。56kbps はデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上 33.6kbps が最大値になります。
FAX 送信時は最大 14.4kbps になります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。

「i.LINK™ (IEEE 1394)」端子

デジタルハンディカムとの接続に活躍する S400 対応 4 ピンの i.LINK 端子を装備。また、
PCG-C1V5SX/K においては、「Smart Connect (スマート・コネクト) Ver.3.0」PCG-C1V5/BW
においては「IP over 1394」接続機能により、複数の「バイオ」を i.LINK ケーブルで接続して、
高速*でのデータ通信が可能。ファイルの共有やプリンターの共有が可能です。

* i.LINK によるネットワーク接続の転送速度は、お互いの i.LINK 端子の種類・CPU などの処理能力により異なります。

Smart Connect Ver.3.0 でネットワーク接続をご利用いただけるのは、Smart Connect Ver.1.0 以降がインストール
された「バイオ」(VAIO モード利用) または Windows® Millennium Edition がインストールされた「バイオ」
(STD モード利用) です。

「IP over 1394」接続機能でネットワーク接続をご利用いただけるのは、Windows® Millennium Edition がインストール
された「バイオ」または Smart Connect Ver.3.0 以降がインストールされた「バイオ」(STD モード利用) です。
Windows® 98 Second Edition または Windows® 2000 Professional をインストールし、S400 対応 i.LINK 端子
を搭載したバイオとは、VAIO ホームページからアップデートデータをダウンロード (無償) することによりネットワ
ーク接続が可能になります。

i.LINK 端子に DV 機器を接続して「DVgate」・「MovieShaker」を使用中には、ネットワーク接続は利用できません。
i.LINK はすべての機器間での接続動作が保証されているものではありません。
i.LINK 搭載各機器の動作条件と接続の可否情報をご確認ください。動作の可否は各機器のソフトウェア (OS を含む)
およびハードウェアによって規定されます。

ハードディスクアップグレードサービスのご案内

ハードディスクドライブ容量の増加をご希望される場合は、「バイオ C1」ご購入後に、製品に同梱されているご案内
内書にもとづいて、ソニー(株)VAIO カスタマーリンクへ「ハードディスクアップグレードサービス(有償)」をお申
し込みください。ソニーで製品をお預かりして、内蔵されているハードディスクドライブを約 30GB のドライブに交換
して、ご返却いたします。
・対象機種：PCG-C1V5/BW

キーボード交換サービスのご案内

英語配列キーボードに交換するサービスです。「バイオ C1」ご購入後に、製品に同梱されているご案内書に基づい
て、ソニー(株)VAIO カスタマーリンクへ「キーボード交換サービス(有償)」をお申し込みください。ソニーで製品を
お預かりして、標準のキーボードから英語配列キーボードに交換してご返却いたします。
・対象機種：PCG-C1V5SX/K・C1V5/BW

アップグレード費用、サービス期間など詳細につきましては、VAIO ホームページ内「SUPPORT」でご確認ください。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/

画面はすべてハメコみ合成です。



Windows XP Ready PCs*

Windows® XPアップグレード対象製品です。

*このPCIは、Microsoft® Windows® XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。ハードウェアドライバーが必要な場合はWindows® XP発売後、ソニーよりご提供いたします。

Windows® XPアップグレードプログラムのご案内

本製品をご購入いただいたお客様には、2001年下半年に予定されるMicrosoft® Windows® XPの発売日以降、Windows® XPアップグレードキットおよびアプリケーション・ドライバーの転送を予定しています。このアプリケーション・ドライバーにより、Windows® XPでバイオ独自の機能やソニーオリジナルソフトウェアをご利用いただけるようになります。詳しくは、VAIOホームページ (<http://www.vaio.sony.co.jp/>) および製品同梱のご案内文書をご覧ください。



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。

煙が出たり、異常な音、においがする。 内部に水や異物が入った。 製品を落としたり、キャビネットを破損した。

➡ ご使用中に電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニー VAIO カスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

安全にご使用いただくためのご注意 むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。**商品ご使用上のご注意** あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。システムの再インストールには、本機に対応し、システムリカバリーが可能なCD-ROMドライブが必要です。本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご利用にならないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。**カタログ上のご注意** 価格には、消費税・配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。ハードディスク容量は、1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで算出しています。「メモリースティック」は「Memory Stick」は、ソニー株式会社の商標です。VAIOはソニー株式会社の商標です。i.LINKはIEEE1394-1995仕

様およびその拡張仕様、i.LINKはi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINKは商標です。Transmeta, the Transmeta logo, Crusoe Processor, the Crusoe logo and combinations thereof are trademarks of Transmeta Corporation in the USA and other countries. Microsoft, Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。BLUETOOTHはその商標権者が所有している商標であり、ソニーはライセンスに基づき使用しています。K56flexはLucent Technologies社とConexant Systems社の商標です。その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。**商品購入時のご注意** お買い上げの際には製造番号をご確認ください。ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。

本製品は個人用・家庭用です。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

VAIO ホームページ

「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.vaio.sony.co.jp/>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18

VAIO カタログセンター
03-5454-0700

受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIO カタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お問い合わせは信用ある当店へ



よい品を手軽にクレジットで

2001.6

カタログ記載内容2001年6月現在